

## 令和7年度

# 大府市民間住宅省エネ改修

## 事業費補助金



住宅の省エネ改修をされた方へ 最大 7 0 万円支援

申請期間 **令和7年 12月26日まで 3** 

#### 省エネ性能が低い住宅

- ・熱中症やヒートショックのリスクが高い
- ・建物外の暑さ寒さの影響を受けやすい
- ・冷暖房の効きが悪く冷暖房費がかさむ

## 省工ネ改修



## 省エネ性能を高めると……

<健康の維持>

高断熱で自分や家族の命を守る!

<快適性の向上>

高断熱と日射遮蔽で夏も冬も快適に!

く光熱費の削減>

省工ネ性能の向上で光熱費を削減!

## ▼ 対象となる改修工事例



開口部 の断熱化

複層ガラス Low-Eガラス 樹脂サッシ 等



躯体等 の断熱化

屋根・外壁 の断熱化 等







設備の効率化 (照明、衛生設備、熱利用等)

LED照明、エコキュート、エコジョーズ エネファーム、高断熱浴槽、節湯水栓 太陽熱利用システム、蓄電池 等

※開口部や躯体等の断熱化と併せて行うものに限る

## ▼補助制度の概要

#### 1 補助対象者

大府市内に存する一戸建て住宅、長屋及び共同住宅の所有者、管理組合

## 2 補助対象となる省エネ改修

- ・全体改修 改修後に住宅全体が省エネ基準又はZEH水準に相当することについてBELS など第三者の評価・認証を受けているもの(取得予定を含む)
- ・部分改修 省エネ基準又はZEH水準に相当する部分的な省エネ改修のうち市が定めるもの

#### 3 補助対象事業費


- 1 省エネ設計・改修(開口部、躯体等の断熱化に係る工事及び設備の効率化に係る工事) に要する費用
- 2 ZEH水準に相当する全体改修と併せて実施する構造補強工事にかかる費用
- ※ 設備の効率化に係る工事は、開口部、躯体等の断熱化に係る工事と併せて行うものに限ります。
- ※ モデル工事費が設定された工事については、モデル工事費と実際の工事費を比較して低いほうの額で計算します。
- ※ 設備の効率化に係る工事に要する費用として計上できる額は、開口部、躯体等の断熱化に係る工事に要する費用の額を上限とします。

#### 4 補助率·補助上限額

事業区分	区分	補助率	補助上限額
省エネ設計・改修	省エネ基準	5分の2	(1)300,000円/戸 (2)市内事業者を利用する場合、(3)高齢者世帯又は障 がい者世帯の場合は上記金額に各10万円を加算
	ZEH水準	5分の4	(1)700,000円/戸 (2)市内事業者を利用する場合、(3)高齢者世帯又は障 がい者世帯の場合は上記金額に各20万円を加算

※各区分において、(1)~(3)の合計が補助対象事業費を超える場合は、補助対象事業費を上限額とします。

## ▼ 手続きの流れ



注意点

- ・令和8年2月27日(金)までに補助対象事業を完了し、実績報告書を市に提出しなければなりません。
- ・国、県、市町村等が実施する補助制度との併用はできない場合があります。

### 詳しくはホームページをご確認ください

https://www.city.obu.aichi.jp/kurashi/hojyokin/kankyo/1034929.html

